**Peseuse Associative** Séries CG



# Séries Cutgate CG

### CG-202LC | CG-203LC


### Pesage ultra précis des produits secs, granuleux à écoulement rapide.

Pour les fabricants de produits granuleux, secs à écoulement rapide avec un besoin de solution de pesage avancé, la peseuse Cutgate d'Ishida offre une solution ultra rapide réduisant de manière signifiante les arrêts de production et le surdosage et accroît le profit comparé aux doseurs volumétriques.

- ▲ Pesage précis et haute performance
- ▲ Changement de produit et nettoyage rapides
- ▲ Pour produits secs, granuleux à écoulement rapide
- ▲ Vitesse jusqu'à 15 cpm (par tête)


#### Dimensions





Têtê simple





Spécifications	CG-202LC	CG-203LC
Variation du nombre de têtes	Configurations disponibles en 1, 2, 3, 4, 6 et 10 têtes	
Produit traité	Produits secs, granuleux à écoulement rapide	
Capacité de pesage/plage de pesage (par taite)	De 50 g à 2000 g	De 2000 g à 5000 g
Précision de pesage (Max)*	S.D. 0,2 ~ 0,4 g	S.D. 0,2 ~ 0,4 g
Volume max. de pesage (par dose)	2500 cc	5000 cc
Cadence de pesage (par tête) (Max)**	15 CPM**	13 CPM**
Graduation minimale	Jusqu'à 1 kg: 0,1 g De 1 kg à 2 kg: 0,2 g	1,0 g
Cellule de pesée	Jauge de contrainte à double faisceau Ishida	
Nombre de pré-réglages	50	
Matériaux	Les surfaces en contact avec le produit sont en acier inoxydable ou matériaux compatibles pour usage alimentaire	
Poids de la machine	Jusqu'à 450 kg (selon le modèle)	
Options	Variété d'options disponibles	

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis 
\* Varie selon la nature du produit, sa densité, le poids-cible etc.

\*\* Varie selon le poids-cible, la vitesse du pesage et des conditions.

Les informations techniques sont basées sur les informations disponibles au moment de la mise sous presse - 02/2019. Pour toute confirmation, prière de s'adresser au service de ventes. Les photos et les clichés des applications ne sont pas forcément des représentations fidèles.



## Séries Cutgate CG

La série CG Cutgate d'Ishida est à la fois rapide, performante et conçue pour le pesage ultra précis des produits granuleux. La conception et les préréglages simples font de cette série CG une solution rapide et facile d'utilisation sur lignes de production.

#### Caractéristiques et avantages

#### Pesage précis

La stabilité et la précision de pesage sont assurées par l'exactitude de la cellule de pesée Ishida et le « feedback control » haute cadence.

#### Traitement des produits en douceur

Comparé au doseur volumétrique, le système d'alimentation Cutgate réduit considérablement les dégâts des produits et minimise les surdosages.

#### Facile à nettoyer

Aucun outil n'est nécessaire pour enlever la Cutgate, la benne de pesage et de nombreuses autres pièces, simplifiant les procédures de nettoyage et réduisant le temps de nettoyage.

#### Conception anti-poussière

Pour éviter la dispersion de la poussière, les composants de pesage sont enfermés dans un couvercle facilement détachable. Un boîtier étanche pour le rinçage au gaz est disponible en option.

#### Changement de produit rapide

Le poids-cible, la vitesse de pesage et autres réglages peuvent être changés instantanément via l'écran déporté (RCU) ; idéal pour les changements de produits.

#### **Options**

- ▲ Conception inoxydable
- ▲ Structure scellée pour le remplissage de gaz
- ▲ Fente pour carte CF
- ▲ Imprimante data
- Interface de communication
- ▲ Système de distribution
  - Ensacheuse (jusqu'à 4 têtes)
  - Système de distribution pour barquettes ou carousel (jusqu'à 10 têtes)

ISHIDA FRANCE

Z.I. Paris Nord 2 50 rue des Chardonnerets, BP 67108, 95 975 Roissy Charles De Gaulle Cedex Tél: +33 (0)1 48 63 83 83 Fax: +33 (0)1 48 63 24 29 info@ishidaeurope.fr ISHIDA EUROPE LIMITED

Kettles Wood Drive Woodgate Business Park Birmingham B32 3DB Royaume-Uni Tél: +44 (0)121 607 7700

Fax: +44 (0)121 607 7888

info@ishidaeurope.com

ISHIDA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Tél: +420 317 844 059 Fax: +420 317 844 052 info@ishidaeurope.cz

ISHIDA ROUMANIE

Tél: +44 (0)121 607 7700 Fax: +44 (0)121 607 7888 info@ishidaeurope.ro ISHIDA ALLEMAGNE

Tél: +49 (0)791 945 160 Fax: +49 (0)791 945 1699 info@ishida.de

ISHIDA RUSSIE ET CEI

Tél: +7 499 272 05 36 Fax: +7 499 272 05 37 info@ishidaeurope.ru ISHIDA MOYEN-ORIENT

Tél: +971 (0)4 299 1933 Fax: +971 (0)4 299 1955 ishida@ishida.ae

ISHIDA AFRIQUE DU SUD

Tél: +27 (0)11 976 2010 Fax: +27 (0)11 976 2012 info@ishidaeurope.com ISHIDA PAYS-BAS

Tél: +31 (0)499 39 3675 Fax: +31 (0)499 39 1887 info@ishida.nl

ISHIDA SUISSE

Tél: +41 (0)41 799 7999 Fax: +41 (0)41 790 3927 info@ishida.ch